



Светильники, крепящиеся на специальных, низких столбах, предназначены для местного освещения внешних территорий, например, зеленых зон, пространств вблизи домов, автостоянок, тротуаров и парковых аллей. Оптическая система в виде трех внешних отражателей направляет свет в нижнее полупространство, обеспечивая оптимальное освещение и минимизируя явление ослепления.



Доступные формы отражателя, так называемые „шляпа“

Цилиндр

ø 500 мм



ø 340 мм



КОНУС

ø 500 мм



ø 340 мм





сфера

ø 500 мм







ø 340 мм







Индекс	Модель	Источник света	Мощность	Цоколь лампы	Степень защиты	Класс защиты	Форма и цвет отражателя	Диаметр отражателя	Плафон	ПРА	Световая эф-ть [%]
GARDEN Парковый светильник для компактных люминесцентных ламп											
EP-WO0013-30	ZFMs-118	компактная люминесцентная лампа	1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	цилиндр, графит	ø 500 мм	пластик (PC)	магнитная	58,3
EP-WO0013-24	ZFMs-118		1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	цилиндр, стальной светлый				58,3
EP-WO0013-33	ZFMs-118		1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	цилиндр, зеленый				58,3
EP-WO0013-27	ZFMs-118		1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	цилиндр, коричневый				58,3
EP-WO0013-31	ZFMs-118		1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	конус, графит				58,3
EP-WO0013-25	ZFMs-118		1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	конус, стальной светлый				58,3
EP-WO0013-34	ZFMs-118		1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	конус, зеленый				58,3
EP-WO0013-28	ZFMs-118		1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	конус, коричневый				58,3
EP-WO0013-29	ZFMs-118		1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	сфера, графит				58,3
EP-WO0013-23	ZFMs-118		1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	сфера, стальной светлый				58,3
EP-WO0013-32	ZFMs-118		1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	сфера, зеленый				58,3
EP-WO0013-26	ZFMs-118		1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	сфера, коричневый				58,3
EP-WO0013-42	ZFMs-118		1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	цилиндр, графит	ø 340 мм	пластик (PC)	магнитная	60,6
EP-WO0013-36	ZFMs-118		1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	цилиндр, стальной светлый				60,6
EP-WO0013-45	ZFMs-118		1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	цилиндр, зеленый				60,6
EP-WO0013-39	ZFMs-118		1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	цилиндр, коричневый				60,6
EP-WO0013-43	ZFMs-118		1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	конус, графит				60,6
EP-WO0013-37	ZFMs-118		1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	конус, стальной светлый				60,6
EP-WO0013-46	ZFMs-118		1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	конус, зеленый				60,6
EP-WO0013-40	ZFMs-118		1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	конус, коричневый				60,6
EP-WO0013-41	ZFMs-118		1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	сфера, графит				60,6
EP-WO0013-35	ZFMs-118		1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	сфера, стальной светлый				60,6
EP-WO0013-44	ZFMs-118		1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	сфера, зеленый				60,6
EP-WO0013-38	ZFMs-118		1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	сфера, коричневый				60,6

GARDEN Парковый светильник для натриевых ламп высокого давления											
EP-WO0013-06	ZSMs-70	натриевая лампа высокого давления с матовой колбой	70 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, графит	ø 500 мм	пластик (PC)	магнитная	66,6
EP-WO0013-00	ZSMs-70		70 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, стальной светлый				66,6
EP-WO0013-09	ZSMs-70		70 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, зеленый				66,6
EP-WO0013-03	ZSMs-70		70 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, коричневый				66,6
EP-WO0013-07	ZSMs-70		70 Вт	E27	IP 54	II	конус, графит				66,6
EP-WO0013-01	ZSMs-70		70 Вт	E27	IP 54	II	конус, стальной светлый				66,6
EP-WO0013-10	ZSMs-70		70 Вт	E27	IP 54	II	конус, зеленый				66,6
EP-WO0013-04	ZSMs-70		70 Вт	E27	IP 54	II	конус, коричневый				66,6
EP-WO0013-05	ZSMs-70		70 Вт	E27	IP 54	II	сфера, графит				66,6
EP-WO0012-99	ZSMs-70		70 Вт	E27	IP 54	II	сфера, стальной светлый				66,6
EP-WO0013-08	ZSMs-70		70 Вт	E27	IP 54	II	сфера, зеленый				66,6
EP-WO0013-02	ZSMs-70		70 Вт	E27	IP 54	II	сфера, коричневый				66,6
EP-WO0013-18	ZSMs-70		70 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, графит	ø 340 мм	пластик (PC)	магнитная	67,6
EP-WO0013-12	ZSMs-70		70 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, стальной светлый				67,6
EP-WO0013-21	ZSMs-70		70 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, зеленый				67,6
EP-WO0013-15	ZSMs-70		70 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, коричневый				67,6
EP-WO0013-19	ZSMs-70		70 Вт	E27	IP 54	II	конус, графит				67,6
EP-WO0013-13	ZSMs-70		70 Вт	E27	IP 54	II	конус, стальной светлый				67,6
EP-WO0013-22	ZSMs-70		70 Вт	E27	IP 54	II	конус, зеленый				67,6
EP-WO0013-16	ZSMs-70		70 Вт	E27	IP 54	II	конус, коричневый				67,6
EP-WO0013-17	ZSMs-70		70 Вт	E27	IP 54	II	сфера, графит				67,6
EP-WO0013-11	ZSMs-70		70 Вт	E27	IP 54	II	сфера, стальной светлый				67,6
EP-WO0013-20	ZSMs-70		70 Вт	E27	IP 54	II	сфера, зеленый				67,6
EP-WO0013-14	ZSMs-70		70 Вт	E27	IP 54	II	сфера, коричневый				67,6





Индекс	Модель	Источник света	Мощность	Цоколь лампы	Степень защиты	Класс защиты	Форма и цвет отражателя	Диаметр отражателя	Плафон	ПРА	Световая эфф-ть [%]
GARDEN Парковый светильник для металлогалогенных ламп высокого давления											
EP-WO0019-52	ZHMs-70	металлогалогенная лампа высокого давления с матовой колбой	70 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, графит	ø 500 мм	пластик (PC)	магнитная	73,5
EP-WO0019-40	ZHMs-70		70 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, стальной светлый				73,5
EP-WO0019-58	ZHMs-70		70 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, зеленый				73,5
EP-WO0019-46	ZHMs-70		70 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, коричневый				73,5
EP-WO0019-53	ZHMs-70		70 Вт	E27	IP 54	II	конус, графит				73,5
EP-WO0019-41	ZHMs-70		70 Вт	E27	IP 54	II	конус, стальной светлый				73,5
EP-WO0019-59	ZHMs-70		70 Вт	E27	IP 54	II	конус, зеленый				73,5
EP-WO0019-47	ZHMs-70		70 Вт	E27	IP 54	II	конус, коричневый				73,5
EP-WO0019-51	ZHMs-70		70 Вт	E27	IP 54	II	сфера, графит				73,5
EP-WO0019-39	ZHMs-70		70 Вт	E27	IP 54	II	сфера, стальной светлый				73,5
EP-WO0019-57	ZHMs-70		70 Вт	E27	IP 54	II	сфера, зеленый	73,5			
EP-WO0019-45	ZHMs-70		70 Вт	E27	IP 54	II	сфера, коричневый	73,5			
EP-WO0019-55	ZHMs-70		70 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, графит	ø 340 мм	пластик (PC)	магнитная	65,1
EP-WO0019-43	ZHMs-70		70 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, стальной светлый				65,1
EP-WO0019-61	ZHMs-70		70 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, зеленый				65,1
EP-WO0019-49	ZHMs-70		70 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, коричневый				65,1
EP-WO0019-56	ZHMs-70		70 Вт	E27	IP 54	II	конус, графит				65,1
EP-WO0019-44	ZHMs-70		70 Вт	E27	IP 54	II	конус, стальной светлый				65,1
EP-WO0019-62	ZHMs-70		70 Вт	E27	IP 54	II	конус, зеленый				65,1
EP-WO0019-50	ZHMs-70		70 Вт	E27	IP 54	II	конус, коричневый				65,1
EP-WO0019-54	ZHMs-70	70 Вт	E27	IP 54	II	сфера, графит	65,1				
EP-WO0019-42	ZHMs-70	70 Вт	E27	IP 54	II	сфера, стальной светлый	65,1				
EP-WO0019-60	ZHMs-70	70 Вт	E27	IP 54	II	сфера, зеленый	65,1				
EP-WO0019-48	ZHMs-70	70 Вт	E27	IP 54	II	сфера, коричневый	65,1				

GARDEN Парковый светильник для ртутных ламп высокого давления											
EP-WO0013-78	ZRMs-80	ртутная лампа высокого давления	80 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, графит	ø 500 мм	пластик (PC)	магнитная	73,0
EP-WO0013-72	ZRMs-80		80 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, стальной светлый				73,0
EP-WO0013-81	ZRMs-80		80 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, зеленый				73,0
EP-WO0013-75	ZRMs-80		80 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, коричневый				73,0
EP-WO0013-79	ZRMs-80		80 Вт	E27	IP 54	II	конус, графит				73,0
EP-WO0013-73	ZRMs-80		80 Вт	E27	IP 54	II	конус, стальной светлый				73,0
EP-WO0013-82	ZRMs-80		80 Вт	E27	IP 54	II	конус, зеленый				73,0
EP-WO0013-76	ZRMs-80		80 Вт	E27	IP 54	II	конус, коричневый				73,0
EP-WO0013-77	ZRMs-80		80 Вт	E27	IP 54	II	сфера, графит				73,0
EP-WO0013-71	ZRMs-80		80 Вт	E27	IP 54	II	сфера, стальной светлый				73,0
EP-WO0013-80	ZRMs-80		80 Вт	E27	IP 54	II	сфера, зеленый	73,0			
EP-WO0013-74	ZRMs-80		80 Вт	E27	IP 54	II	сфера, коричневый	73,0			
EP-WO0013-90	ZRMs-80		80 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, графит	ø 340 мм	пластик (PC)	магнитная	75,2
EP-WO0013-84	ZRMs-80		80 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, стальной светлый				75,2
EP-WO0013-93	ZRMs-80		80 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, зеленый				75,2
EP-WO0013-87	ZRMs-80		80 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, коричневый				75,2
EP-WO0013-91	ZRMs-80		80 Вт	E27	IP 54	II	конус, графит				75,2
EP-WO0013-85	ZRMs-80		80 Вт	E27	IP 54	II	конус, стальной светлый				75,2
EP-WO0013-94	ZRMs-80		80 Вт	E27	IP 54	II	конус, зеленый				75,2
EP-WO0013-88	ZRMs-80		80 Вт	E27	IP 54	II	конус, коричневый				75,2
EP-WO0013-89	ZRMs-80	80 Вт	E27	IP 54	II	сфера, графит	75,2				
EP-WO0013-83	ZRMs-80	80 Вт	E27	IP 54	II	сфера, стальной светлый	75,2				
EP-WO0013-92	ZRMs-80	80 Вт	E27	IP 54	II	сфера, зеленый	75,2				
EP-WO0013-86	ZRMs-80	80 Вт	E27	IP 54	II	сфера, коричневый	75,2				



Индекс	Модель	Источник света	Мощность	Цоколь лампы	Степень защиты	Класс защиты	Форма и цвет отражателя	Диаметр отражателя	Плафон	ПРА	Световая эфф-ть [%]
GARDEN Парковый светильник для традиционных ламп накаливания											
EP-WO0014-06	ZZMs-75	матовая лампа	max. 75 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, графит	ø 500 мм	пластик (PC)	-	51,6
EP-WO0014-12	ZZMs-75		max. 75 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, стальной светлый				51,6
EP-WO0014-07	ZZMs-75		max. 75 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, зеленый				51,6
EP-WO0014-05	ZZMs-75		max. 75 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, коричневый				51,6
EP-WO0014-09	ZZMs-75		max. 75 Вт	E27	IP 54	II	конус, графит				51,6
EP-WO0014-13	ZZMs-75		max. 75 Вт	E27	IP 54	II	конус, стальной светлый				51,6
EP-WO0014-10	ZZMs-75		max. 75 Вт	E27	IP 54	II	конус, зеленый				51,6
EP-WO0014-08	ZZMs-75		max. 75 Вт	E27	IP 54	II	конус, коричневый				51,6
EP-WO0014-03	ZZMs-75		max. 75 Вт	E27	IP 54	II	сфера, графит				51,6
EP-WO0014-11	ZZMs-75		max. 75 Вт	E27	IP 54	II	сфера, стальной светлый				51,6
EP-WO0014-04	ZZMs-75		max. 75 Вт	E27	IP 54	II	сфера, зеленый	51,6			
EP-WO0014-02	ZZMs-75		max. 75 Вт	E27	IP 54	II	сфера, коричневый	51,6			
EP-WO0014-18	ZZMs-75		max. 75 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, графит	ø 340 мм	пластик (PC)	-	49,9
EP-WO0014-24	ZZMs-75		max. 75 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, стальной светлый				49,9
EP-WO0014-19	ZZMs-75		max. 75 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, зеленый				49,9
EP-WO0014-17	ZZMs-75		max. 75 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, коричневый				49,9
EP-WO0014-21	ZZMs-75		max. 75 Вт	E27	IP 54	II	конус, графит				49,9
EP-WO0014-25	ZZMs-75		max. 75 Вт	E27	IP 54	II	конус, стальной светлый				49,9
EP-WO0014-22	ZZMs-75		max. 75 Вт	E27	IP 54	II	конус, зеленый				49,9
EP-WO0014-20	ZZMs-75		max. 75 Вт	E27	IP 54	II	конус, коричневый				49,9
EP-WO0014-15	ZZMs-75	max. 75 Вт	E27	IP 54	II	сфера, графит	49,9				
EP-WO0014-23	ZZMs-75	max. 75 Вт	E27	IP 54	II	сфера, стальной светлый	49,9				
EP-WO0014-16	ZZMs-75	max. 75 Вт	E27	IP 54	II	сфера, зеленый	49,9				
EP-WO0014-14	ZZMs-75	max. 75 Вт	E27	IP 54	II	сфера, коричневый	49,9				



Индекс	Модель	Цвет	Описание
GARDEN Аксессуары			
EP-WP0000-63	столбик S	графит (черный)	Вертикальный столб диаметром 110 мм, предназначенный для крепления садовых светильников GARDEN: ZFMs-118, ZSMs-70, ZHMs-70, ZRMs-80 и ZZMs-75. Основание столба крепится к поверхности с помощью трех гаек М8. Столб оснащен щитком предохранителей.
EP-WP0000-61	столбик S	стальной светлый	
EP-WP0000-64	столбик S	зеленый	
EP-WP0000-62	столбик S	коричневый	
EP-WP0000-67	столбик S1	графит (черный)	Вертикальный столб диаметром 218 мм, предназначенный для крепления садовых светильников GARDEN: ZFMs-118, ZSMs-70, ZHMs-70, ZRMs-80 и ZZMs-75. Основание столба крепится к поверхности с помощью трех гаек М8. Столб оснащен щитком предохранителей.
EP-WP0000-65	столбик S1	стальной светлый	
EP-WP0000-68	столбик S1	зеленый	
EP-WP0000-66	столбик S1	коричневый	
EP-WP0000-71	столбик S2	графит (черный)	Вертикальный столб диаметром 110 мм, предназначенный для крепления садовых светильников GARDEN: ZFMs-118, ZSMs-70, ZHMs-70, ZRMs-80 и ZZMs-75. Основание столба крепится к поверхности с помощью трех гаек М8. Столб оснащен щитком предохранителей.
EP-WP0000-69	столбик S2	стальной светлый	
EP-WP0000-72	столбик S2	зеленый	
EP-WP0000-70	столбик S2	коричневый	
EP-WP0000-75	столбик S3	графит (черный)	Вертикальный столб диаметром 218 мм, предназначенный для крепления садовых светильников GARDEN: ZFMs-118, ZSMs-70, ZHMs-70, ZRMs-80 и ZZMs-75. Основание столба крепится к поверхности с помощью трех гаек М8. Столб оснащен щитком предохранителей.
EP-WP0000-73	столбик S3	стальной светлый	
EP-WP0000-76	столбик S3	зеленый	
EP-WP0000-74	столбик S3	коричневый	

