



Светильники, крепящиеся на верхушках вертикальных мачт, предназначены для освещения внешних территорий, например, парков, садов, скверов и дорожек во дворах. Оптическая система в виде трех внешних отражателей направляет свет в нижнее полупространство, обеспечивая оптимальное освещение и минимальное явление ослепления.



Доступные формы отражателя, то есть «шляпа»

Цилиндр

Ø 500 мм



Ø 340 мм



КОНУС

Ø 500 мм



Ø 340 мм



сфера


Ø 500 мм



Ø 340 мм



IP 54



WLS







LMH







LRF




Индекс	Модель	Источник света	Мощность	Цоколь лампы	Степень защиты	Класс защиты	Форма и цвет отражателя	Диаметр отражателя	Плафон	ПРА	Световая эффективность [%]
PARK small Парковый светильник для компактных люминесцентных ламп											
EP-WO0011-50	ZFM-118	компактная люминесцентная лампа	1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	цилиндр, графит	ø 500 мм	пластик (PC)	магнитная	58,3
EP-WO0011-44	ZFM-118		1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	цилиндр, стальной светлый				58,3
EP-WO0011-51	ZFM-118		1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	цилиндр, зеленый				58,3
EP-WO0011-49	ZFM-118		1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	цилиндр, коричневый				58,3
EP-WO0011-53	ZFM-118		1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	конус, графит				58,3
EP-WO0011-45	ZFM-118		1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	конус, стальной светлый				58,3
EP-WO0011-54	ZFM-118		1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	конус, зеленый				58,3
EP-WO0011-52	ZFM-118		1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	конус, коричневый				58,3
EP-WO0011-47	ZFM-118		1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	сфера, графит				58,3
EP-WO0011-43	ZFM-118		1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	сфера, стальной светлый				58,3
EP-WO0011-48	ZFM-118		1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	сфера, зеленый	58,3			
EP-WO0011-46	ZFM-118		1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	сфера, коричневый	58,3			
EP-WO0011-62	ZFM-118		1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	цилиндр, графит	ø 340 мм	пластик (PC)	магнитная	60,6
EP-WO0011-56	ZFM-118		1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	цилиндр, стальной светлый				60,6
EP-WO0011-63	ZFM-118		1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	цилиндр, зеленый				60,6
EP-WO0011-61	ZFM-118		1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	цилиндр, коричневый				60,6
EP-WO0011-65	ZFM-118		1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	конус, графит				60,6
EP-WO0011-57	ZFM-118		1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	конус, стальной светлый				60,6
EP-WO0011-66	ZFM-118		1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	конус, зеленый				60,6
EP-WO0011-64	ZFM-118		1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	конус, коричневый				60,6
EP-WO0011-59	ZFM-118	1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	сфера, графит	60,6				
EP-WO0011-55	ZFM-118	1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	сфера, стальной светлый	60,6				
EP-WO0011-60	ZFM-118	1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	сфера, зеленый	60,6				
EP-WO0011-58	ZFM-118	1 x 18 Вт	2G11	IP 54	II	сфера, коричневый	60,6				
PARK small Парковый светильник для натриевых ламп высокого давления											
EP-WO0012-37	ZSM-70	натриевая лампа высокого давления с матовой колбой	70 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, графит	ø 500 мм	пластик (PC)	магнитная	66,6
EP-WO0012-25	ZSM-70		70 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, стальной светлый				66,6
EP-WO0012-43	ZSM-70		70 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, зеленый				66,6
EP-WO0012-31	ZSM-70		70 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, коричневый				66,6
EP-WO0012-38	ZSM-70		70 Вт	E27	IP 54	II	конус, графит				66,6
EP-WO0012-26	ZSM-70		70 Вт	E27	IP 54	II	конус, стальной светлый				66,6
EP-WO0012-44	ZSM-70		70 Вт	E27	IP 54	II	конус, зеленый				66,6
EP-WO0012-32	ZSM-70		70 Вт	E27	IP 54	II	конус, коричневый				66,6
EP-WO0012-36	ZSM-70		70 Вт	E27	IP 54	II	сфера, графит				66,6
EP-WO0012-24	ZSM-70		70 Вт	E27	IP 54	II	сфера, стальной светлый				66,6
EP-WO0012-42	ZSM-70		70 Вт	E27	IP 54	II	сфера, зеленый	66,6			
EP-WO0012-30	ZSM-70		70 Вт	E27	IP 54	II	сфера, коричневый	66,6			
EP-WO0012-40	ZSM-70		70 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, графит	ø 340 мм	пластик (PC)	магнитная	67,6
EP-WO0012-28	ZSM-70		70 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, стальной светлый				67,6
EP-WO0012-46	ZSM-70		70 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, зеленый				67,6
EP-WO0012-34	ZSM-70		70 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, коричневый				67,6
EP-WO0012-41	ZSM-70		70 Вт	E27	IP 54	II	конус, графит				67,6
EP-WO0012-29	ZSM-70		70 Вт	E27	IP 54	II	конус, стальной светлый				67,6
EP-WO0012-47	ZSM-70		70 Вт	E27	IP 54	II	конус, зеленый				67,6
EP-WO0012-35	ZSM-70		70 Вт	E27	IP 54	II	конус, коричневый				67,6
EP-WO0012-39	ZSM-70	70 Вт	E27	IP 54	II	сфера, графит	67,6				
EP-WO0012-27	ZSM-70	70 Вт	E27	IP 54	II	сфера, стальной светлый	67,6				
EP-WO0012-45	ZSM-70	70 Вт	E27	IP 54	II	сфера, зеленый	67,6				
EP-WO0012-33	ZSM-70	70 Вт	E27	IP 54	II	сфера, коричневый	67,6				



Индекс	Модель	Источник света	Мощность	Цоколь лампы	Степень защиты	Класс защиты	Форма и цвет отражателя	Диаметр отражателя	Плафон	ПРА	Световая эффективность [%]
PARK small Парковый светильник для металлогалогенных ламп высокого давления											
EP-WO0019-28	ZHM-70	металлогалогенная лампа высокого давления с матовой колбой	70 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, графит	ø 500 мм	пластик (РС)	магнитная	73,5
EP-WO0019-16	ZHM-70		70 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, стальной светлый				73,5
EP-WO0019-34	ZHM-70		70 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, зеленый				73,5
EP-WO0019-22	ZHM-70		70 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, коричневый				73,5
EP-WO0019-29	ZHM-70		70 Вт	E27	IP 54	II	конус, графит				73,5
EP-WO0019-17	ZHM-70		70 Вт	E27	IP 54	II	конус, стальной светлый				73,5
EP-WO0019-35	ZHM-70		70 Вт	E27	IP 54	II	конус, зеленый				73,5
EP-WO0019-23	ZHM-70		70 Вт	E27	IP 54	II	конус, коричневый				73,5
EP-WO0019-27	ZHM-70		70 Вт	E27	IP 54	II	сфера, графит				73,5
EP-WO0019-15	ZHM-70		70 Вт	E27	IP 54	II	сфера, стальной светлый				73,5
EP-WO0019-33	ZHM-70		70 Вт	E27	IP 54	II	сфера, зеленый				73,5
EP-WO0019-21	ZHM-70		70 Вт	E27	IP 54	II	сфера, коричневый	73,5			
EP-WOAA19-29	ZHM-100		100 Вт	E27	IP 54	II	конус, графит				данных нет
EP-WO0019-31	ZHM-70		70 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, графит	ø 340 мм	пластик (РС)	магнитная	65,1
EP-WO0019-19	ZHM-70		70 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, стальной светлый				65,1
EP-WO0019-37	ZHM-70		70 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, зеленый				65,1
EP-WO0019-25	ZHM-70		70 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, коричневый				65,1
EP-WO0019-32	ZHM-70		70 Вт	E27	IP 54	II	конус, графит				65,1
EP-WO0019-20	ZHM-70		70 Вт	E27	IP 54	II	конус, стальной светлый				65,1
EP-WO0019-38	ZHM-70		70 Вт	E27	IP 54	II	конус, зеленый				65,1
EP-WO0019-26	ZHM-70		70 Вт	E27	IP 54	II	конус, коричневый				65,1
EP-WO0019-30	ZHM-70		70 Вт	E27	IP 54	II	сфера, графит				65,1
EP-WO0019-18	ZHM-70		70 Вт	E27	IP 54	II	сфера, стальной светлый				65,1
EP-WO0019-36	ZHM-70	70 Вт	E27	IP 54	II	сфера, зеленый	65,1				
EP-WO0019-24	ZHM-70	70 Вт	E27	IP 54	II	сфера, коричневый	65,1				
PARK small Парковый светильник для ртутных ламп высокого давления											
EP-WO0011-80	ZRM-80	ртутная лампа высокого давления	80 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, графит	ø 500 мм	пластик (РС)	магнитная	73,0
EP-WO0011-68	ZRM-80		80 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, стальной светлый				73,0
EP-WO0011-86	ZRM-80		80 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, зеленый				73,0
EP-WO0011-74	ZRM-80		80 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, коричневый				73,0
EP-WO0011-81	ZRM-80		80 Вт	E27	IP 54	II	конус, графит				73,0
EP-WO0011-69	ZRM-80		80 Вт	E27	IP 54	II	конус, стальной светлый				73,0
EP-WO0011-87	ZRM-80		80 Вт	E27	IP 54	II	конус, зеленый				73,0
EP-WO0011-75	ZRM-80		80 Вт	E27	IP 54	II	конус, коричневый				73,0
EP-WO0011-79	ZRM-80		80 Вт	E27	IP 54	II	сфера, графит				73,0
EP-WO0011-67	ZRM-80		80 Вт	E27	IP 54	II	сфера, стальной светлый				73,0
EP-WO0011-85	ZRM-80		80 Вт	E27	IP 54	II	сфера, зеленый				73,0
EP-WO0011-73	ZRM-80		80 Вт	E27	IP 54	II	сфера, коричневый	73,0			
EP-WO0011-83	ZRM-80		80 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, графит	ø 340 мм	пластик (РС)	магнитная	75,2
EP-WO0011-71	ZRM-80		80 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, стальной светлый				75,2
EP-WO0011-89	ZRM-80		80 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, зеленый				75,2
EP-WO0011-77	ZRM-80		80 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, коричневый				75,2
EP-WO0011-84	ZRM-80		80 Вт	E27	IP 54	II	конус, графит				75,2
EP-WO0011-72	ZRM-80		80 Вт	E27	IP 54	II	конус, стальной светлый				75,2
EP-WO0011-90	ZRM-80		80 Вт	E27	IP 54	II	конус, зеленый				75,2
EP-WO0011-78	ZRM-80		80 Вт	E27	IP 54	II	конус, коричневый				75,2
EP-WO0011-82	ZRM-80		80 Вт	E27	IP 54	II	сфера, графит				75,2
EP-WO0011-70	ZRM-80		80 Вт	E27	IP 54	II	сфера, стальной светлый				75,2
EP-WO0011-88	ZRM-80		80 Вт	E27	IP 54	II	сфера, зеленый				75,2
EP-WO0011-76	ZRM-80	80 Вт	E27	IP 54	II	сфера, коричневый	75,2				



Индекс	Модель	Источник света	Мощность	Цоколь лампы	Степень защиты	Класс защиты	Форма и цвет отражателя	Диаметр отражателя	Плафон	ПРА	Световая эффективность [%]
PARK small Парковый светильник для традиционных ламп накаливания											
EP-WO0012-55	ZŽM-75		max. 75 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, графит	ø 500 мм	пластик (PC)	-	51,6
EP-WO0012-49	ZŽM-75		max. 75 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, стальной светлый				51,6
EP-WO0012-56	ZŽM-75		max. 75 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, зеленый				51,6
EP-WO0012-54	ZŽM-75		max. 75 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, коричневый				51,6
EP-WO0012-58	ZŽM-75		max. 75 Вт	E27	IP 54	II	конус, графит				51,6
EP-WO0012-50	ZŽM-75		max. 75 Вт	E27	IP 54	II	конус, стальной светлый				51,6
EP-WO0012-59	ZŽM-75		max. 75 Вт	E27	IP 54	II	конус, зеленый				51,6
EP-WO0012-57	ZŽM-75		max. 75 Вт	E27	IP 54	II	конус, коричневый				51,6
EP-WO0012-52	ZŽM-75		max. 75 Вт	E27	IP 54	II	сфера, графит				51,6
EP-WO0012-48	ZŽM-75		max. 75 Вт	E27	IP 54	II	сфера, стальной светлый				51,6
EP-WO0012-53	ZŽM-75		max. 75 Вт	E27	IP 54	II	сфера, зеленый				51,6
EP-WO0012-51	ZŽM-75	матовая лампа	max. 75 Вт	E27	IP 54	II	сфера, коричневый				51,6
EP-WO0012-64	ZŽM-75		max. 75 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, графит	ø 340 мм	пластик (PC)	-	49,9
EP-WO0012-70	ZŽM-75		max. 75 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, стальной светлый				49,9
EP-WO0012-65	ZŽM-75		max. 75 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, зеленый				49,9
EP-WO0012-63	ZŽM-75		max. 75 Вт	E27	IP 54	II	цилиндр, коричневый				49,9
EP-WO0012-67	ZŽM-75		max. 75 Вт	E27	IP 54	II	конус, графит				49,9
EP-WO0012-71	ZŽM-75		max. 75 Вт	E27	IP 54	II	конус, стальной светлый				49,9
EP-WO0012-68	ZŽM-75		max. 75 Вт	E27	IP 54	II	конус, зеленый				49,9
EP-WO0012-66	ZŽM-75		max. 75 Вт	E27	IP 54	II	конус, коричневый				49,9
EP-WO0012-61	ZŽM-75		max. 75 Вт	E27	IP 54	II	сфера, графит				49,9
EP-WO0012-69	ZŽM-75		max. 75 Вт	E27	IP 54	II	сфера, стальной светлый				49,9
EP-WO0012-62	ZŽM-75		max. 75 Вт	E27	IP 54	II	сфера, зеленый				49,9
EP-WO0012-60	ZŽM-75		max. 75 Вт	E27	IP 54	II	сфера, коричневый	49,9			



Боковая поверхность, подверженная воздействию ветра

диаметр отражателя ø 500 – 0,11 м²

диаметр отражателя ø 340 – 0,099 м²

Доступные цвета:

 графит (черный)
RAL 9005

 зеленый
RAL 6005

 стальной светлый
RAL 7045

 коричневый
RAL 8011

